



L'intégration des chatons dans notre monde moderne

16/07/2026 · Sophie

La primo-vaccination est le premier rempart d'un chaton contre trois maladies majeures : Typhus, Coryza et Leucose, et je peux vous dire, c'est une étape importante pour les petites crevettes, et un grand soulagement pour moi : on peut se détendre !

La primo-vaccination est le premier rempart d'un chaton contre trois maladies majeures : Typhus, Coryza et Leucose, et je peux vous dire, c'est une étape importante pour les petites crevettes, et un grand soulagement pour moi : on peut se détendre ! Elle commence généralement entre 8 et 9 semaines, lorsque l'immunité maternelle baisse (pour ceux qui on en une) et que le chaton devient vulnérable.



Le typhus est la pire des maladies qu'on a pu connaître chez le chat.

Le typhus

Le Typhus est un parvovirus redoutable, capable de survivre des mois dans l'environnement; il provoque vomissements, diarrhée et chute des globules blancs. Et on va dire les choses, pas mal de chatons meurent à cause de ce truc, d'autres sont handicapés à vie, j'ai des vidéos là dessus, et je suis restée sobre.

Le Coryza, souvent appelé "grippe du chat", associe éternuements, conjonctivite et ulcères buccaux, et peut devenir chronique. La Leucose, transmise entre chats par contact rapproché, attaque le système immunitaire et peut rester silencieuse longtemps.

La teigne est une infection cutanée causée par des champignons microscopiques, qui touche la peau, les cheveux ou les poils.

Très contagieuse chez les animaux comme chez l'humain, elle provoque des plaques rondes sans poils. Chez l'homme, car la teigne dépasse les limites des espèces, c'est des plaques rouges qui grattent. On la mise là parce qu'elle fait partie des maladies courantes du chat, mais il n'y pas de vaccin.

La primo-vaccination se fait en deux injections, espacées de 3 à 4 semaines, pour construire une protection solide. Le rappel permet de stabiliser l'immunité et d'éviter les formes graves, surtout en collectivité ou en extérieur. Même un chat d'intérieur peut être exposé : le virus du typhus voyage sur les chaussures, les vêtements, les mains. La vaccination protège aussi les autres chats du foyer, en limitant les risques de circulation silencieuse du virus.

Elle s'accompagne d'un examen vétérinaire, utile pour détecter précocement un problème respiratoire ou digestif. Un chaton vacciné est un chaton qui démarre sa vie avec les meilleures chances, et qu'est ce que c'est agréable. Je sais bien que les chats qui passent par chez moi ont eu un début compliqué mais que c'est bien de les voir grandir, et comme dit le véto "ils sont cool !". Franchement, la primo-vaccination n'est pas une formalité : c'est un investissement dans sa santé future. Elle réduit les urgences, les traitements lourds et les risques de contagion. Pour nous famille d'accueil, c'est une étape essentielle avant toute mise en contact avec d'autres chats.

